


BATERI ASID PLUMBUM TELAH DICIPTA PADA TAHUN 1859 DAN BERMULA DARI TAHUN 1920, KERETA TELAH MULA MENGGUNAKAN BATERI ASID PLUMBUM UNTUK MENGHIDUPKAN ENJINNYA. TEKNOLOGI ASAS DALAM PENGGUNAAN BATERI PEMULA INI DITERUSKAN TANPA PERUBAHAN SEHINGGA SEKARANG.



The CAR
THAT HAS NO CRANK

PENGGUNA PERLU MENERIMA SEMUA KEBAIKAN DAN KEBURUKAN BATERI ASID PLUMBUM INI KERANA TIADA ALTERNATIF YANG PRAKTIKAL UNTUK MENGGANTIKANNYA

SEHINGGA SEKARANG

MEMPERKENALKAN

DEF-CON 5[®]

SIMPLY BETTER

**BATERI PEMULA KENDERAAN
TEKNOLOGI ALAM BARU**

KELEBIHAN DAN KECANGGIHAN DALAM



TEKNOLOGI BATERI PEMULA KENDERAAN

MEMBERIKAN



PETROL



DIESEL

atau 250,000km yang mana dahulu

JAMINAN PALING LAMA & MENYELURUH




REVOLUSI BATERI PEMULA KENDERAAN....

Kerjasama Gabungan Beberapa Negara Dengan Menggunakan Teknologi Canggih dalam Pengeluaran Bateri.

Teknologi dan kepakaran dari pelbagai negara telah digabungkan untuk menghasilkan Bateri Kristal Logam Nano buatan Malaysia ini yang akan menunjukkan bagaimana Bateri Pemula harus dibuat dan berfungsi

Untuk menjayakannya, Eureka Manifolds Concept Sdn. Bhd. ialah sebuah syarikat dari Malaysia yang akan diketuai oleh satu pasukan yang pakar dalam pengeluaran bateri dari EV kepada bateri pemula.



Pembuatan & Pengedaran Oleh:
EUREKA MANIFOLDS CONCEPT SDN. BHD.



AKAN DATANG.....

Semua Enjin akan menggunakan **DEF-CON 5** Bateri.



DEF-CON 5[®]
SIMPLY BETTER

Sangat Kuat & Boleh Dipercayai.....



Bateri **DEF-CON S** boleh beroperasi dibawah persekitaran yang melampau (Dari -20° to 60° C)

DEF-CON S ialah bateri yang dimana apabila telah habis digunakan sepenuhnya, ianya boleh dicas semula dan boleh berfungsi semula dengan sempurna tanpa sebarang masalah



Penjimatan Kos Yang Sangat Berkesan.....

DEF-CON S ialah bateri dengan harga yang paling rendah dari segi penggunaan dari masa ke semasa.

Selain dari tahan lama, bateri **DEF-CON S** kami sangat berpatutan dari segi harga yang membolehkan pengguna melabur dan mencapai ROI dalam masa yang sangat singkat.

Ciri-ciri penyelenggaraannya yang sifar juga membolehkan pengguna menjimatkan kos penyelenggaraan yang selalunya diperlukan oleh bateri pemula konvensional.



DEF-CON S[®]
SIMPLY BETTER

Sangat Selamat.....

Tanpa ragu-ragu ; **DEF-CON S** baterai adalah antara baterai yang paling selamat pernah dibuat.

- TIDAK AKAN MELETUP
- TIDAK AKAN TERBAKAR
- TIDAK MENGELUARKAN ASAP BERACUN
- TIDAK MENGANDUNGI BAHAN YANG MENGHAKIS
- TIDAK MENGHASILKAN SUHU YANG TINGGI



DEF-CON S[®]
SIMPLY BETTER

Sangat Mesra Pengguna.....

DEF-CON S bateri pemula yang serba boleh, padat, ringan dan tidak memerlukan penyelenggaraan.

- Mempunyai dua pilihan pek bateri iaitu 12-volt atau 24-volt
- Mudah untuk diselarikan untuk memenuhi semua keperluan
- **DEF-CON S** boleh digunakan di mana- mana sahaja kerana saiz & beratnya yang sesuai; tidak berbahaya kepada penghuni kenderaan



24-volt
Starter Battery

Sangat Mesra Alam.....

Bateri **DEF-CON S** adalah sejenis bateri dimana hampir kesemua bahagiannya boleh dikitar semula sepenuhnya tanpa meninggalkan sisa karbon dan menjadikannya salah satu produk yang 'Greenest'

Tiada bahan berbahaya yang digunakan dalam pengeluaran bateri **DEF-CON S** ini.





DEF-CON 5[®]
SIMPLY BETTER

**SESUAI UNTUK
SEMUA ENJIN JENIS KOMBUSAN DALAMAN.....**



PERBANDINGAN

DEF-CON 5[®]

SIMPLY BETTER

DENGAN BATERI PEMULA KONVENSIONAL

JADUAL PERBANDINGAN

PERKARA	PENERANGAN	BATERI KONVENSIONAL	DEF-CON 5 [®] SIMPLY BETTER
1	TEMPOH JAMINAN PURATA	1 TAHUN (PETROL) 0.5 TAHUN (DIESEL)	5 TAHUN (PETROL) 3 TAHUN (DIESEL)
2	DEGRADASI BATERI: <ul style="list-style-type: none"> • PENUH • STRATIFIKASI • HAKISAN TERMINAL • BATERI KEMBUNG • KEROSAKAN BATERI AKIBAT TERLEBIH DISCHARGE • KEROSAKAN BATERI AKIBAT SEDANG DICAS • PENURUNAN DALAM KEUPAYAAN MASA (TURUN BAWAH 12.4V) • PENURUNAN MASA DALAM CCA • MEMORI CAJ PERMUKAAN • PERTUMPAHAN 	YA YA YA KEBARANGKALIAN YANG TINGGI YA YA YA YA YA YA	TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN TIADA TIADA
3	PURATA CAJ PUSINGAN @ 5% KEDALAMAN PELEPASAN	2000-2500 PUSINGAN	>1,000,000 PUSINGAN

Jadual Perbandingan Cepat

PERKARA	PENERANGAN	BATERI KONVENSIONAL	DEF-CON S[®] SIMPLY BETTER
4	SUHU KERJA YANG IDEAL	25° C	-20° – 60° C
5	KAWALAN UKURAN	YA	TIADA
6	JANGKA HAYAT PURATA	1.5 – 2.5 TAHUN	> 7 TAHUN
7	24V BATERI TUNGGAL	TIADA	YA
8	SYARAT PENYELENGGARAAN	YA – Kecuali Penyelenggaraan Percuma	TIADA
9	SELAMAT UNTUK PEMASANGAN KABIN PENUMPANG	TIADA	YA

Jadual Perbandingan Cepat

PERKARA	PENERANGAN	BATERI KONVENSIONAL	DEF-CON S[®] SIMPLY BETTER
10	BERAT DAN SAIZ	BERAT & BESAR	RINGAN & KECIL
12	JANGKA HAYAT (TERBIAR - TANPA KEHILANGAN SGNIFICANT DALAM KAPASITI)	< 6 BULAN	> 3 TAHUN
13	MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN SEMASA PENYIMPANAN	YA	TIADA
14	BOLEH MENGGUNAKAN CAJ LAJU (FAST CHARGE)	NO	YES
15	KADAR PELEPASAN NADI	6-10 C	30 - 50 C

DEF-CON 5®


SIMPLY BETTER

**BATERI PEMULA
SENARAI PRODUK**




DC – Hijau Bateri

MODEL	SPESIFIKASI	JENIS	KEGUNAAN
DC-Hijau 12V 250	Dimensi (mm): 200 x 130 x 205 12V 120WH	12V 40-60Ah	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5L petrol enjin & kebawah 



MODEL	SPESIFIKASI	JENIS	KEGUNAAN
DC-Hijau 12V 400	Dimensi (mm): 200 x 130 x 240 12V 144WH	12V 70-80Ah	<ul style="list-style-type: none"> • 3.0L petrol enjin & kebawah • 2.5L diesel enjin & kebawah • 1-2 tan lori  

MODEL	SPESIFIKASI	JENIS	KEGUNAAN
DC-Hijau 24V 400	Dimensi (mm): 200 x 130 x 410 24V 288WH	12V 80-100Ah (2 units series)	<ul style="list-style-type: none"> • 10 tan lori & kebawah 

DC – Merah Bateri

MODEL	SPESIFIKASI	JENIS	KEGUNAAN
DC-Merah 12V 600	Dimensi (mm): 200 x 130 x 240 12V 180WH	12V 80-100Ah	<ul style="list-style-type: none"> • 5.0L petrol enjin & kebawah • 3.5L diesel enjin & kebawah • 150HP outboard  
MODEL	SPESIFIKASI	JENIS	KEGUNAAN
DC-Merah 24V 600	Dimensi (mm): 200 x 130 x 410 24V 360WH	12V 100-150Ah (2 units series)	<ul style="list-style-type: none"> • 25 tan lori & kebawah • 350KVA Penjana kuasa & kebawah 

DC - HITAM Bateri

MODEL	SPESIFIKASI	JENIS	KEGUNAAN
DC-Hitam 12V 800	Dimensi (mm): 200 x 130 x 240 12V 360WH	12V 100-120Ah	<ul style="list-style-type: none"> • 7.0L petrol enjin & kebawah • 5.0L diesel enjin & kebawah • 300HP outboard  

MODEL	SPESIFIKASI	JENIS	KEGUNAAN
DC-Hitam 24V 800	Dimensi (mm): 200 x 130 x 410 24V 720WH	12V 150-250Ah	<ul style="list-style-type: none"> • 25 tan lori & keatas • 350KVA Penjana kuasa & keatas 

SEMUA PENGGUNA INDIVIDU DAN KORPORAT DIJEMPUT UNTUK
PERCUBAAN PERCUMA TANPA KOMITMENT



Sila Imbas Kod Diatas Untuk Maklumat Lanjut

TERIMA KASIH



EUREKA MANIFOLDS CONCEPT SDN. BHD. 600302-D

No. 35, Jalan Radin Anum, Bandar Baru Sri Petaling, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Customer Service Hotline: (+6) 011 1668 1988 info@def-con5.com